


Chave de Impacto Leve



Modelo	SD-001		
Séries	SD-001A	SD-001B	SD-001C
Encaixe	1/2 pol., 3/8 pol.		
Capacidade do Parafuso	13mm		
Torque Máximo	500Nm	450Nm	350Nm
Velocidade Livre	8000rpm		
Consumo de Ar	113L/min		
Pressão de Ar	6-8kg/cm ²		
Peso Líquido	1.7kg		
Mangueira de Ar	3/8 pol.		

Lixadeira

Lixadeira pneumática série S-015E



Modelo	S-015E
Tamanho do Bloco	5 pol. 6 Furos (125 mm)
Velocidade Livre	10000 rpm mm
Pressão do Trabalho	0~6.3 Bar
Tamanho da Mangueira	3/8"
Entrada de Ar	1/4"
Diâmetro Orbital	5 mm

Lixadeira

Lixadeira pneumática série S-016E



Modelo	S-016E
Tamanho do Bloco	5 pol. 6 Furos (125 mm)
Velocidade Livre	10000 rpm mm
Pressão do Trabalho	0~6.3 Bar
Tamanho da Mangueira	3/8"
Entrada de Ar	1/4"
Diâmetro Orbital	5 mm

Chave

Cheve Pneumática Série I-700



Modelo	Tamanho
Unidade Quadrada	1/2 pol.
Capacidade do Parafuso	16 mm
Torque Máximo	550 nM
Velocidade Livre	8000 pM
Consumo Médio de Ar	113 L/mim
Pressão do Ar	6~8 Bar
Peso Líquido	2.6 kg
Mangueira de Ar	3/8 pol.